

表10a Stevens-Johnson症候群，中毒性表皮壊死融解症（TEN），SLE様症状が報告された薬剤成分一覧

成分一般名 -配合： +併用： 青字は販売名	Stevens-Johnson 症候群	TEN	SLE様症状
アセタゾラミド	●		
アロプリノール	●	●	●
amifostine (外国)		●	
アンレキサノクス		●	
アモキシシリン	●		
アンピシリン	●	●	
アミロリシン-5		●	
アトルバスタチン		●	
アザチオプリン	●		
アジスロマイシン	●		
アゾセミド			●
Bacillus natto (納豆菌)		●	
プロメライン		●	
ブシラミン	●	●	●
Bufferin		●	
calcium carbimide		●	
カプトプリル		●	
カルバマゼピン	●	●	●
carbinoxamine maleate	●	●	
セフジニル	●	●	
セフジトレン		●	
セフィキシム	●		
セフォタキシム	●		
セフォチアム	●		
セフボドキシム		●	
cefuzonam (該当なし)	●	●	
シメチジン	●		
シプロフロキサシン		●	●
クラリスロマイシン	●		●
クラブラン酸-アモキシシリン	●		
クロフェダノール	●		
clozapine (外国)			●
Contac-600SR (コンタックSR600)		●	
ベニシラミン		●	
デヒドロ酢酸		●	
デキサメタゾン+サリドマイド		●	
デキストロメトर्फアン	●		
Dickinin capsule D (ジキニンカプセルD)	●		
ジクロフェナク, ジクロフェナクナトリウム	●	●	
リン酸ジヒドロコデイン	●		
Empynase		●	
エポエチンベータ		●	
エリスロマイシン	●		
エリスロマイシン+エルゴタミン		●	
エストラジオール	●		
エタネルセプト			●
エタンプトール		●	
エテンザミト	●		
エトスクシミド			●
エトレチナート			●

成分一般名 -配合： +併用： 青字は販売名	Stevens-Johnson 症候群	TEN	SLE様症状
<b>Eve-A (イブA)</b>	●	●	
フェンブフェン		●	
フロモキシセフ	●		
フルコナゾール		●	
フルバスタチン			●
guanfacine hydrochloride			●
ハロペリドール		●	
カブロン酸ヒドロキシprogステロン	●		
イマチニブ		●	
イミペネム・シラスタチン			●
インターフェロンアルファ-2a			●
インターフェロンアルファ-2b	●		
interleukin-2 (外国)		●	
イオヘキソール	●		
イルソグラジン	●		
イソニアジド		●	
<b>Krestin</b>	●		
lamotrigine (外国)	●	●	
ランソプラゾール+イマチニブ	●		
レボフロキサシン		●	
<b>Limas</b>		●	
リシノプリル			●
ロサルタン			●
ロキソプロフェン	●	●	
塩化リゾチーム	●	●	
メフェナム酸		●	
メフロキン		●	
メタミゾールナトリウム (スルピリン)	●		
メチルドパ			●
メキシレチン	●		
ミノサイクリン, 塩酸ミノサイクリン		●	●
ミトタン			●
ミゾリピン	●		
ネビラピン	●		
ニフェジピン			●
ニルバジピン		●	
ninjin, ginseng (ニンジン)	●		
ノルフロキサシン		●	
オフロキサシン	●	●	
オメプラゾール		●	
オキサトミド		●	
<b>Pabron-Gold (パブロンゴールド)</b>	●		
パラセタモール (アセトアミノフェン)	●	●	
ペプロマイシン	●		
フェノバルビタール	●	●	
phenolphthalein (外国)		●	
フェニトイン, フェニトインナトリウム	●	●	
ピペラシリンナトリウム		●	
<b>PL</b>	●	●	
ブレドニゾロン			●
ブリミドン		●	

成分一般名 -配合： +併用： 青字は販売名	Stevens-Johnson 症候群	TEN	SLE様症状
プロベネシド		●	
プロカインアミド			●
メチレンジサリチル酸プロメタジン	●		
プロピルチオウラシル			●
プロピフェナゾン (イソプロピルアンチピリン)		●	
psoralen			●
レバミピド	●		
rifabutin		●	●
リファンピシン			●
サリチルアミド	●		
サンブローゼF		●	
Sedes		●	
セラベプターゼ	●		
Shisenfukiko (四川富貴広)		●	
シンバスタチン			●
Smarin-Sulfa (スマリンサルファ,eye drop)	●		
スピロラクトン	●		
ストレプトマイシン		●	
sulfadiazine (外国)	●		
スルファサラジン (サラズスルファピリジン)	●		●
スリンダク	●		
テガフル	●		●
テガフル-ウラシル			●
terconazole (外国)	●	●	
チアプロフェン酸	●		
チクロピジン			●
トラピジル	●		
トリアゾラム		●	
トリメトプリム	●		
トリメトプリム-スルファメトキサゾール	●	●	
トリメトプリム+スルファメトキサゾール+ミノサイクリン		●	
バルプロ酸	●	●	
塩酸バンコマイシン	●		
Vegetamin	●		
Viccillin-S		●	
ゾニサミド	●	●	●
ヘム鉄(ブタ由来)		●	

報告期間：国内1995/1~2006/11、海外1995/4~2006/12

原因、あるいは原因と疑われる薬剤の成分を示す（症例数は示していない）

1 症例に複数の薬剤が投与された場合もある

表10b 「Stevens-Johnson症候群」を発症する可能性のある医薬品（添付文書情報・症例報告より）

黒字：添付文書、重大な副作用に「Stevens-Johnson症候群」の記載がある医薬品  
 赤字：添付文書、類薬の重大な副作用として「Stevens-Johnson症候群」の記載がある医薬品  
 青字：国内外の症例報告（注）  
 （注）因果関係が明確でない情報を含む、報告期間は国内1995/1～2006/11、海外1995/4～2006/12  
 複数の薬剤の投与により発症した症例もある

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
抗菌	$\beta$ ラクタム-カルバペネム系	イミペネム		■			チエナム 筋注用 (0.25g)・(0.5g) 点滴用 (0.25gバイアル) (0.5gバイアル)
抗菌	$\beta$ ラクタム-カルバペネム系	ドリベネム水和物		■			フィニバックス 点滴用0.25g
抗菌	$\beta$ ラクタム-カルバペネム系	パニペネム		■			カルベニン点滴用0.25g・0.5g
抗菌	$\beta$ ラクタム-カルバペネム系	ピアベネム		■			オメガシン 点滴用0.3g 点滴用0.3gバッグ
抗菌	$\beta$ ラクタム-カルバペネム系	メロベネム		■			メロペン点滴用0.25g・0.5g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第一世代)	セファクロル	■				ケフラールカプセル250mg 細粒小児用100mg L-ケフラール顆粒
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第一世代)	セファドロキシル	■				サマセフ カプセル250 シロップ用散200
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第一世代)	セファレキシン	■				ケフレックス カプセル シロップ用細粒100・200 L-ケフレックス 顆粒 小児用顆粒
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第一世代)	セフロキサジン	■				オラスポアドライシロップ
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第二世代)	セフロキシムアキセチル	■				オラセフ錠
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	セフィキシム	■				セフスパン カプセル50mg・100mg 細粒50mg
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	塩酸セフォチアムヘキセチル	■				パンスポリント錠100・200
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	セフジトレンピボキシル	■				メリアクト 錠100 MS小児用細粒 MS錠100mg
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	セフジニル	■				セフゾン カプセル50mg・100mg 細粒小児用
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	セフチブテン	■				セフテムカプセル100mg・200mg
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	セフテラムピボキシル	■				トミロン 錠50・100 細粒小児用10%
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	セフボドキシムプロキセチル	■				パナン 錠 ドライシロップ
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	塩酸セフカベンピボキシル	■				フロモックス錠75mg・100mg 小児用細粒100mg
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第一世代)	セファゾリンナトリウム水和物	■				セファメジン $\alpha$ 注射用0.25g・0.5g・1g・2g 筋注用0.25g・0.5g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第二世代)	セフペラゾンナトリウム	■				ケイペラゾン静注用
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第二世代)	セフミノクスナトリウム	■				注射用メイセリン
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第二世代)	セフメタゾールナトリウム	■				セフメタゾン キット点滴静注用1g 静注用 0.25g・0.5g・1g・2g 筋注用0.5g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第二世代)	フロモキシセフナトリウム	■				フルマリン静注用0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第二世代)	塩酸セフォチアム	■				ハロスポア静注用0.25g・0.5g・1g パンスポリン 筋注用0.25g 静注用0.25g・0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	スルパクタムナトリウム・セフォ ペラゾンナトリウム	■				スルペラゾン静注用0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフォジジムナトリウム	■				ノイセフ静注用1g ケニセフ静注用 (0.5g)・(1.0g)

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフォタキシムナトリウム	■				クラフォラン注射用0.5g・1g セフォタックス注射用0.5g・1g・2g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフォペラゾンナトリウム	■				セフォペラジン 筋注用0.5g・1g 注射用0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフスロジンナトリウム	■				タケスリン静注用0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフトアジジム	■				モダシン静注用0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフチゾキシムナトリウム	■	■			エボセリン 坐剤125・250 筋注用 静注用
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフトリアキソンナトリウム	■				ロセフィン静注用0.5g・1g 点滴静注用1gバッグ
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフピラミドナトリウム	■				サンセフェール静注用1g セバトレン静注用1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	ラタモキシセフナトリウム	■				シオマリン静注用1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第四世代)	塩酸セフェピム	■				注射用マキシピーム0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第四世代)	塩酸セフォゾプラン	■				ファーストシン静注用0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第四世代)	硫酸セフピロム	■				ケイテン静注用0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系	フェネチシリンカリウム	■				シンセベン錠
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系	ベンジルペニシリンカリウム	■				注射用ペニシリンGカリウム20万単位・100万単位
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	アスポキシシリン	■				ドイル 静注用1g・2g
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	アモキシシリン	■				サワシリン カプセル 細粒 錠250 パセトシン カプセル 細粒 錠50・250
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	アンピシリン	■				ピクシリン カプセル ドライシロップ
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	アンピシリン・ジクロキサシリン ナトリウム	■				コンビベニックス
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	アンピシリンナトリウム	■				注射用ピクシリン (250mg (力価))・(500mg (力価))・(1g (力価))・(2mg (力価))
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	アンピシリンナトリウム・クロキ サシリンナトリウム	■				注射用ピクシリンS500・1000
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	クラプラン酸カリウム・アモキシ シリン	■				オーグメンチン 錠125 錠250 小児用顆粒 クラバモックス小児用ドライシロップ
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	スルバクタムナトリウム・アンピ シリンナトリウム	■				ユナシン -S静注用0.75g・1.5g -Sキット静注用 1.5g・3g
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	タゾバクタムナトリウム・ピペラ シリンナトリウム	■				タゾシン静注用1.25g・2.5g
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	トシル酸スルタミシリン	■				ユナシン 錠 細粒小児用
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	ピペラシリンナトリウム	■				ペントシリン 注射用1g・2g 筋注用1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	塩酸バカンピシリン	■				ベングッド 錠250mg 顆粒250mg
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	塩酸レナンピシリン	■				バラシリン錠
抗菌	$\beta$ ラクタム-ベネム系	ファロベネムナトリウム	■				ファロム 錠150mg・200mg ドライシロップ小児 用
抗菌	アミノグリコシド	硫酸ストレプトマイシン	■				硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」
抗菌	キノロン	ピペミド酸	■				ドルコール錠250mg

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
抗菌	グリコペプチド	テイコブラニン	■				注射用タゴシッド200mg
抗菌	グリコペプチド	塩酸バンコマイシン	■	■			塩酸バンコマイシン 点滴静注用0.5g 散0.5g
抗菌	抗結核	イソニアジド	■	■			イスコチン錠50mg・100mg 末100% 注
抗菌	抗結核	イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム	■				ネオイスコチン 末 錠
抗菌	抗結核	リファンピシン	■				リマクタンカプセル リファジンカプセル
抗菌	サルファ剤	スルファジメトキシシ	■	■			アプシード 末 シロップ 注
抗菌	サルファ剤	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	■	■			バクタ 錠 顆粒 バクトラミン注
抗菌	サルファ剤	スルファモノメトキシシ	■				ダイメトンシロップ
抗菌 抗リウマチ	サルファ剤 免疫調節	サラゾスルファピリジン	■		■		アザルフィジンEN錠・EN錠250mg サラゾピリン 錠 坐剤
抗菌	スルホンアミド・ジアミノピリミジン	sulfadiazine (外国症例)	■				
抗菌	スルホンアミド・ジアミノピリミジン	trimethoprim (外国症例)	■				
抗菌	テトラサイクリン	塩酸ドキシサイクリン	■				ピブラマイシン錠 [50mg]・[100mg]
抗菌	テトラサイクリン	塩酸ミノサイクリン	■	■			ミノマイシン カプセル50mg・100mg 錠 50mg・100mg 顆粒 点滴静注用ミノマイシン
抗菌	ニューキノロン	エノキサシン	■				フルマーク錠100mg・200mg
抗菌	ニューキノロン	オフロキサシン	■				タリビッド錠
抗菌	ニューキノロン	ガチフロキサシン	■				ガチフロ錠100mg
抗菌	ニューキノロン	シプロフロキサシン		■			シプロキサシ注200mg・300mg
抗菌	ニューキノロン	スパルフロキサシン	■				スバラ錠100mg
抗菌	ニューキノロン	トシル酸トスフロキサシン	■				オゼックス錠75・150
抗菌	ニューキノロン	ノルフロキサシン	■				バクシダール錠100mg・200mg 小児用バクシダール錠50mg
抗菌	ニューキノロン	ブルリフロキサシン	■				スオード錠100
抗菌	ニューキノロン	メシル酸パズフロキサシン		■			パシル点滴静注液300mg・500mg パズクロス注300・500
抗菌	ニューキノロン	レボフロキサシン	■				クラビット 細粒 錠
抗菌	ニューキノロン	塩酸シプロフロキサシン	■				シプロキサシ錠100mg・200mg
抗菌	ニューキノロン	塩酸モキシフロキサシン	■				アベロックス錠400mg
抗菌	ニューキノロン	塩酸ロメフロキサシン	■				バレオン カプセル100mg 錠200mg ロメバクトカプセル100mg
抗菌	ハンセン病治療	ジアフェニルスルホン	■				25mgプロトゲン錠 レクチゾール錠25mg
抗菌	マクロライド-14員環	クラリスロマイシン	■				クラリシッド 錠200mg ドライシロップ10%小児用 錠50mg小児用 クラリス 錠200 ドライシロップ小児用 錠50小児用

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
抗菌	マクロライド-14員環	ステアリン酸エリスロマイシン	■				エリスロシン 錠100mg・200mg
抗菌	マクロライド-14員環	ラクトビオン酸エリスロマイシン		■			注射用エリスロシン
抗菌	マクロライド-14員環	エチルコハク酸エリスロマイシン	■				エリスロシンW顆粒20% エリスロシンドライシロップ10%・W20%
抗菌	マクロライド-14員環	ロキシシロマイシン	■				ルリッド錠150
抗菌	マクロライド-15員環	アジスロマイシン水和物	■				ジスロマック カプセル小児用100mg 細粒小児用錠250mg・600mg
抗菌	リンコマイシン	塩酸リンコマイシン	■	■			リンコシン カプセル 注射液
抗菌	リンコマイシン	リン酸クリンダマイシン		■			ダラシンS注射液
抗菌	リンコマイシン	塩酸クリンダマイシン	■				ダラシンカプセル
抗ウイルス	抗HIV	インジナビル	■				クリキシバンカプセル
抗ウイルス	抗HIV	エファビレンツ	■				ストックリンカプセル200
抗ウイルス	抗HIV	サキナビル	■				フォートベイスカプセル
抗ウイルス	抗HIV	メシル酸サキナビル	■				インビラーゼ カプセル200mg 錠500mg
抗ウイルス	抗HIV	サニルブジン	■				ゼリットカプセル15・20
抗ウイルス	抗HIV	ジダノシン	■				ヴァイデックス 錠25・50・100 ECカプセル125・200
抗ウイルス	抗HIV	ネビラピン	■				ピラミューン錠200
抗ウイルス	抗HIV	ホスアンプレナビルカルシウム水和物	■				レクシヴァ錠700
抗ウイルス	抗HIV	メシル酸デラビルジン	■				レスクリプター錠200mg
抗ウイルス	抗HIV	硫酸アバカビル	■				ザイアジェン錠
抗ウイルス	抗HIV	ラミブジン・硫酸アバカビル	■				エブジコム錠
抗ウイルス	抗HIV	リトナビル	■				ノービア ソフトカプセル100mg リキッド
抗ウイルス	抗HIV	ロピナビル・リトナビル	■				カレトラ ソフトカプセル リキッド 錠
抗ウイルス	抗インフルエンザウイルス	リン酸オセルタミビル	■				タミフル カプセル75 ドライシロップ3%
抗ウイルス	抗ヘルペスウイルス	アシクロビル	■	■			ゾビラックス 錠200・400 顆粒40% 点滴静注用250
抗ウイルス	抗ヘルペスウイルス	塩酸バラシクロビル	■				バルトレックス 錠500 顆粒50%
抗真菌	アリルアミン系	塩酸テルピナフィン	■				ラミシール錠125mg
抗真菌	カリニ肺炎治療	イセチオン酸ペンタミジン		■			ベナンボックス300
抗真菌	トリアゾール系	イトラコナゾール	■	■			イトリゾール カプセル50 内用液1% 注1% [200mg]
抗真菌	トリアゾール系	フルコナゾール	■	■			ジフルカン カプセル50mg・100mg 静注液0.1% [50mg]・0.2% [100mg]・0.2% [200mg]
抗真菌	トリアゾール系	ホスフルコナゾール		■			プロジフ静注液100・200・400

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
抗真菌	トリアゾール系	ボリコナゾール	■	■			ブイフェンド錠50mg・200mg ブイフェンド200mg静注用
抗真菌	ポリエンマクロライド系	アムホテリシンB	■	■			ファンギゾン シロップ 内服錠 注射用 アムビゾーム点滴静注用50mg
抗寄生虫	抗糸虫	アルベンダゾール	■				エスカゾール錠
抗寄生虫	抗線虫	メベンダゾール	■				メベンダゾール錠100
抗寄生虫	抗マラリア	スルファドキシシ・ピリメタミン	■				ファンシダール錠
抗寄生虫	抗マラリア	塩酸メフロキン	■				メファキン「ヒサミツ」錠275
抗悪性腫瘍	アルキル化-マスタード	シクロホスファミド	■	■			エンドキサンP錠 注射用エンドキサン100mg・500mg
抗悪性腫瘍	アロマトラーゼ阻害	アナストロゾール	■				アリミデックス錠1mg
抗悪性腫瘍	抗生物質	ペプロマイシン (外国症例)		■			
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-その他	ホリナートカルシウム	■				ロイコボリン錠25mg
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-その他	レボホリナートカルシウム		■			アイソボリン注25mg・100mg
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-ピリミジン拮抗	カルモフル	■				ミフロール 細粒 錠
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-ピリミジン拮抗	テガフル	■	■	■		フトラフル カプセル200mg 細粒-20 Eカプセル E錠 E顆粒 坐剤750mg 注射用フトラフル400
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-ピリミジン拮抗	テガフル・ウラシル	■				ユーエフティ E顆粒 カプセル100mg
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-ピリミジン拮抗	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	■				ティーエスワンカプセル20・25
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-ピリミジン拮抗	ドキシフルリジン	■				フルツロンカプセル100・200
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-ピリミジン拮抗	フルオロウラシル	■	■			5-FU 錠50協和・錠100協和 ドライシロップ5%協和 注250協和
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-プリン拮抗	クラドリピン		■			ロイスタチン注8mg
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-プリン拮抗	リン酸フルダラビン		■			フルダラ静注用50mg
抗悪性腫瘍 抗リウマチ	代謝拮抗-葉酸拮抗 免疫抑制	メトトレキサート	■	■			リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサート 錠2.5mg 注射液200mg 注射用メトトレキサート5mg・50mg
抗悪性腫瘍	微小管阻害-タキサン	ドセタキセル水和物		■			タキソテール注
抗悪性腫瘍	微小管阻害-タキサン	パクリタキセル		■			タキソール注射液30mg・100mg
抗悪性腫瘍	非特異的免疫賦活	かわらたけ多糖体	■				クレスチン
抗悪性腫瘍	分子標的治療	メシル酸イマチニブ	■				グリベック カプセル100mg 錠100mg
抗悪性腫瘍	分子標的治療	リツキシマブ (遺伝子組換え)		■			リツキサン注10mg/ml
抗悪性腫瘍	ホルモン-抗エストロゲン	クエン酸タモキシフェン	■				ノルバデックス錠10mg・20mg
免疫抑制	カルシニューリン阻害	タクロリムス水和物	■	■			プログラフ カプセル0.5mg・1mg・5mg 顆粒 0.2mg・1mg 注射液5mg
免疫抑制	代謝拮抗-プリン拮抗	アザチオプリン	■				



分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
免疫抑制	代謝拮抗-プリン拮抗	ミゾリピン	■				プレディニン錠25・50
総合感冒	アニリン系（非ピリン系） 配合剤	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・メチレンジサリチル酸プロメタジン	■				PL顆粒 幼児用PL顆粒
総合感冒	アニリン系（非ピリン系） 配合剤	マレイン酸クロルフェニラミン・サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン	■				ベレックス 1/6顆粒 顆粒 LLシロップ
鎮痛解熱	アニリン系（非ピリン系）	アセトアミノフェン	■		■		ピリナジン末 アンヒバ坐剤小児用50mg・100mg・200mg カロナール 坐剤100・200 細粒20%・50% 錠 200・300 シロップ2%
鎮痛解熱	ピラゾロン系（ピリン系）	イソプロピルアンチピリン	■				ヨシピリン
鎮痛解熱	ピラゾロン系（ピリン系）	イソプロピルアンチピリン・アイルイソプロピルアセチル尿素・アセトアミノフェン・カフェイン	■				SG顆粒
鎮痛解熱	ピラゾロン系（ピリン系）	サリチル酸ナトリウム・カフェイン・アロパルピタール・スルピリン・塩酸プロカイン		■			ザルソカイン（注）
鎮痛解熱	ピラゾロン系（ピリン系）	スルピリン	■	■	■		メチロン 末100% 注10%・25% 坐薬
鎮痛解熱	ピラゾロン系（ピリン系）	スルピリン・アミノプロピロン・テオクル酸ジフェニルピラリン		■			オベロン注射液（1cc）
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-インドール酢酸系	アセメタシン	■				ランツジールコーワ錠
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-インドール酢酸系	インドメタシン	■		■		インダシン カプセル 坐剤25・50 インテダール（坐）12.5
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-インドール酢酸系	インドメタシンファルネシル	■				インフリー カプセル100mg Sカプセル200mg
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-インドール酢酸系	スリンダク	■				クリノリル錠50・100
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-インドール酢酸系	マレイン酸プログルメタシン	■				ミリダシン錠90mg
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-ナフタレン系	ナブメトン	■				レリフェン錠
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-ピラノ酢酸系	エトドラク	■				ハイベン錠100mg・200mg
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-フェニル酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	■		■		ボルタレン 錠 SRカプセル サポ12.5mg・25mg・50mg
非ステロイド 抗炎症	アントラニル酸系	メフェナム酸	■				ポンタール カプセル125mg・250mg 錠250mg シロップ 細粒 散
非ステロイド 抗炎症	オキシカム系	アンピロキシカム	■				フルカムカプセル13.5mg・27mg
非ステロイド 抗炎症	オキシカム系	テノキシカム	■				チルコチル錠10・20
非ステロイド 抗炎症	オキシカム系	ピロキシカム	■		■		バキシ カプセル10・20 坐剤
非ステロイド 抗炎症	オキシカム系	メロキシカム	■				モービック錠5mg・10mg
非ステロイド 抗炎症	オキシカム系	ロルノキシカム	■				ロルカム錠2mg・4mg
非ステロイド 抗炎症	サリチル酸系	アスピリン	■				アスピリン（末） パファリン330mg錠
非ステロイド 抗炎症	サリチル酸系	アスピリン・アスコルビン酸	■				E・A・C錠
非ステロイド 抗炎症	サリチル酸系	コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム		■			カシワドール

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
非ステロイド 抗炎症	サリチル酸系	サリチル酸ナトリウム・カンフル	■				カンホリン（注）
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	アルミノプロフェン	■				ミナルフェン錠100・200
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	イブプロフェン	■		■		ブルフェン錠100・200 顆粒 ユニブロン坐剤50・100
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	オキサプロジン	■				アルボ100・200
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	ザルトプロフェン	■				ソレトン錠80
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	チアプロフェン酸	■				スルガム錠100mg・200mg
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	ナプロキセン	■				ナイキサンカプセル100mg・300mg
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	プラノプロフェン	■				ニフラン錠
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	ロキソプロフェンナトリウム	■				ロキソニン 細粒 錠
抗リウマチ	免疫調節	オーラノフィン	■				リドーラ錠
抗リウマチ	免疫調節	ブシラミン	■				リマチル錠50mg・100mg
抗リウマチ	免疫調節	金チオリンゴ酸ナトリウム		■			シオゾール注10mg・25mg
抗リウマチ	免疫抑制	レフルノミド	■				アラバ錠10mg・20mg・100mg
消炎酵素	多糖体分解酵素	塩化リゾチーム	■				ノイチーム 細粒20% 錠10mg・30mg・90mg 顆粒10% シロップ0.5%
消炎酵素	蛋白分解酵素	セラペプターゼ	■				ダーゼン 5mg錠・10mg錠 顆粒1%
抗アレルギー	H <sub>1</sub> 受容体拮抗（第二世代）	オキサトミド	■				セルテクト 錠 ドライシロップ
高脂血症治療	スタチン	アトルバスタチンカルシウム水和物	■				リピトール錠5mg・10mg
高脂血症治療	フィブラート系	ベザフィブラート	■				ベザトールSR錠100mg・200mg
痛風・高尿酸血症治療	尿酸生成抑制	アロプリノール	■				ザイロリック錠50・100
女性ホルモン	黄体ホルモン	カブロン酸ヒドロキシprogesteron		■			プロゲデポー
女性ホルモン	卵胞ホルモン	エストラジオール		■			オバホルモンデポー
骨・カルシウム代謝	ビスホスホネート	アレンドロン酸ナトリウム水和物	■	■			オンクラスト注射液5mg・10mg テイロック注射液5mg・10mg フォサマック錠5mg・35mg ボナロン錠5mg・35mg
抗血栓	抗血小板	塩酸チクロピジン	■				パナルジン 錠 細粒10%
抗血栓	抗血小板	硫酸クロピドグレル	■				プラビックス錠25mg・75mg
降圧	ACE阻害	カプトプリル	■				カプトリル 細粒 カプトリル錠12.5mg・25mg カプトリル-R
降圧	ACE阻害	マレイン酸エナラプリル	■				レニベース錠2.5・5・10
降圧	ACE阻害	リシノプリル	■				ゼストリル錠5・10・20 ロンゲス錠5mg・10mg・20mg
降圧	ACE阻害	塩酸イミダプリル	■				タナトリル錠2.5・5・10

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
降圧	カルシウム拮抗-ベンゾチアゼピン系	塩酸ジルチアゼム	■				ヘルベッサー錠30・60 Rカプセル100mg・200mg
狭心症治療	カルシウム拮抗	塩酸ベラパミル	■				ワソラン錠40mg
狭心症治療	冠拡張	トラピジル	■				ロコルナール細粒錠(50mg)・錠100mg
抗不整脈	Naチャンネル遮断(クラスIb)	塩酸メキシレチン	■	■			メキシチールカプセル50mg・100mg 注射液
利尿	K保持性	スピロラクトン	■				
利尿	サイアザイド系類似(非サイアザイド系)	インダパミド	■				ナトリックス錠1・2
利尿	炭酸脱水酵素抑制	アセタゾラミド	■	■			ダイアモックス錠250mg 末 注射用500mg
利尿	炭酸脱水酵素抑制	アセタゾラミドナトリウム		■			ダイアモックス注射用500mg
利尿	ループ利尿	フロセミド	■	■			ラシックス細粒4%錠20mg・40mg 注20mg・100mg オイテンシン
気管支拡張	配合剤	プロキシフィリン・塩酸エフェドリン・フェノバルビタール	■				アストモリジンD錠 アストモリジンM錠
鎮咳	中枢性非麻薬性	塩酸クロフェダノール	■				コルドリン錠 顆粒
鎮咳	中枢性非麻薬性	臭化水素酸デキストロメトルファン	■				メジコン
鎮咳	中枢性麻薬性	リン酸ジヒドロコデイン	■				
鎮咳	鎮咳去痰配合	マオウ配合剤(エフェドリン・アセトアミノフェン・ロートエキス他)	■				アスゲン錠 顆粒
鎮咳	鎮咳去痰配合剤	ジプロフィリン・リン酸ジヒドロコデイン・dl-塩酸メチルエフェドリン・アセトアミノフェン・サリチル酸ジフェンヒドラミン・ブロムワレリル尿素	■				カフコデN錠
去痰	気道粘液修復	カルボシステイン	■				ムコダイン細粒錠250mg・500mg DS シロップ5%
去痰	気道粘液修復	フドステイン	■				クリアナール錠200mg 内用液8% スベリア錠200 内用液8%
消化性潰瘍治療	H <sub>2</sub> 受容体拮抗	シメチジン	■	■			タガメット細粒20%錠200mg・400mg 注射液200mg
消化性潰瘍治療	H <sub>2</sub> 受容体拮抗	ニザチジン	■				アシノンカプセル75・150
消化性潰瘍治療	H <sub>2</sub> 受容体拮抗	ファモチジン	■	■			ガスター錠10mg・20mg D錠10mg・20mg 散2%・散10% 注射液10mg・20mg
消化性潰瘍治療	H <sub>2</sub> 受容体拮抗	ラフチジン	■				ストガー錠5・10 プロテカジン錠5・10
消化性潰瘍治療	H <sub>2</sub> 受容体拮抗	塩酸ラニチジン	■	■			ザンタック錠75・150・300 注射液50mg・100mg
消化性潰瘍治療	H <sub>2</sub> 受容体拮抗	塩酸ロキサチジンアセタート	■	■			アルタットカプセル37.5・75 注75
消化性潰瘍治療	プロトンポンプ阻害	オメプラゾール	■				オメプラール錠10・20
消化性潰瘍治療	プロトンポンプ阻害	オメプラゾールナトリウム		■			オメプラール注用20
消化性潰瘍治療	プロトンポンプ阻害	ラベプラゾールナトリウム	■				バリエット錠10mg・20mg
消化性潰瘍治療	プロトンポンプ阻害	ランソプラゾール	■	■			タケブロンカプセル15・30 OD錠15・30 静注用30mg

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
消化性潰瘍治療	ヘリコバクター・ピロリ除菌	ランソプラゾールカプセル, アモキシシリンカプセル, クラリスロマイシン	■				ランサップ400・800
消化性潰瘍治療	防御因子増強	マレイン酸イルソグラジン	■				ガスロンN
消化性潰瘍治療	防御因子増強	レバミピド	■				ムコスタ
腸疾患治療	過敏性腸症候群治療	臭化メベンゾラート・フェノバルビタール	■				トランコロンP錠
腸疾患治療	腸運動抑制	塩酸ロペラミド	■				ロペミン カプセル1mg 細粒0.1% 小児用細粒0.05%
肝炎患治療	インターフェロン	インターフェロンアルファ-2b (遺伝子組換え)	■				イントロンA注射用300・600・1,000
肝炎患治療	インターフェロン	インターフェロンベータ	■				IFNβ モチダ注射用100万単位・300万単位・600万単位 フェロン
肝炎患治療	インターフェロン	ペグインターフェロンアルファ-2b (遺伝子組換え)	■				ペグイントロン皮下注用50μg/0.5m <sup>3</sup> /用・100μg/0.5m <sup>3</sup> /用・150μg/0.5m <sup>3</sup> /用
肝炎患治療	抗肝炎ウイルス	リバビリン	■				レベトールカプセル200mg
抗うつ	SNRI	塩酸ミルナシبران	■				トレドミン錠15・25
抗うつ	SSRI	塩酸セルトラリン	■				ジェイゾロフト錠25mg・50mg
抗うつ	四環系	塩酸マプロチリン	■				ルジオミール錠10mg・25mg・50mg
抗精神病	フェノチアジン系	塩酸クロルプロマジン・塩酸プロメタジン・フェノバルビタール	■				ベゲタミン錠-A ベゲタミン錠-B
睡眠	バルビツール酸系	アモバルビタール	■				イソミタール
睡眠	バルビツール酸系	セコバルビタールナトリウム	■				注射用アイオナル・ナトリウム (0.2)
睡眠	バルビツール酸系	バルビタール	■				バルビタール
睡眠 抗てんかん	バルビツール酸系	フェノバルビタール	■	■			フェノバル エリキシル0.4% 散10% 錠30mg 末 注射液100mg
睡眠 抗てんかん	バルビツール酸系	フェノバルビタールナトリウム	■	■			ワコビタール坐剤15・30・50・100 10%フェノバルビタール注「ノーベル」
睡眠	バルビツール酸系	ペントバルビタールカルシウム	■				ラボナ錠
睡眠	バルビツール酸系	ペントバルビタールナトリウム	■				ネンブタール注射液
抗てんかん	GABAアナログ	ガバペンチン	■				ガバペン錠200mg・300mg・400mg
抗てんかん	イミノスチルベン系	カルバマゼピン	■				テグレトール 細粒50% 錠100mg・200mg
抗てんかん	オキサゾリジン系	トリメタジオン	■				ミノ・アレビアチン 散 錠
抗てんかん	サクシミド系	エトスクシミド	■				エピレオプチマル散 ザロンチンシロップ
抗てんかん	バルビツール酸系	プリミドン	■				プリミドン 細粒99.5%大日本 錠250mg大日本
抗てんかん	ヒダントイン系	エトトイン	■				アクセノン末
抗てんかん	ヒダントイン系	フェニトイン	■				アレビアチン 錠25mg・100mg 散10% ヒダントール 錠25mg・100mg 散10%
抗てんかん	ヒダントイン系	フェニトイン・フェノバルビタール	■				複合アレビアチン錠 ヒダントールD ヒダントールE ヒダントールF

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
抗てんかん	ヒダントイン系	フェニトインナトリウム	■				アレビアチン注250mg
抗てんかん	フェニルトリアジン	lamotrigine (外国症例)	■				
抗てんかん	分枝脂肪酸系	バルプロ酸ナトリウム	■				デパケン 錠100・200 R錠100・200 細粒20%・40% シロップ セレニカR顆粒40%
抗てんかん	ベンズイソキサゾール系	ゾニサミド	■				エクセグラン 散20% 錠100mg
片頭痛治療	エルゴタミン製剤	酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン	■				クリアミンA錠 クリアミンS錠
パーキンソン病治療	ドパミン遊離促進	塩酸アマンタジン	■				シンメトレル 細粒 錠50mg・100mg
筋弛緩	中枢性	塩酸エペリゾン	■				ミオナール 錠50mg 顆粒10%
泌尿器用	頻尿等治療	塩酸プロピベリン	■				バップフォー 錠10・20 細粒2%
子宮用	子宮運動抑制	リトドリン塩酸塩	■	■			ウテメリン 錠5mg 注50mg
解毒	抗酒	シアナミド	■				シアナマイド液-Wf
免疫強化	インターフェロン	インターフェロン-β-1b (遺伝子組換え)	■				ベタフェロン皮下注
免疫強化	インターフェロン	インターフェロンベータ-1a (遺伝子組換え)	■				アボネックス筋注用シリンジ30μg
漢方・生薬		ニンジン	■				
造影	イオン性ダイマー	イオキサグル酸	■				ヘキサブリックス320
造影	非イオン性モノマー	イオキシラン	■				イマジニール300・350
造影	非イオン性モノマー	イオバミドール	■				イオバミロン注150・300・370
造影	非イオン性モノマー	イオプロミド	■				プロスコープ150・240・300・370
造影	非イオン性モノマー	イオヘキソール	■				オムニパーク140・240・300・350
造影	非イオン性モノマー	イオベルソール	■				オブチレイ160・240・320・350
造影	非イオン性モノマー	イオメプロール	■				イオメロン300・350・400
OTC		エテンザミド他	■				鎮痛解熱フジサワA顆粒 新ブレコール顆粒
OTC		マレイン酸カルビノキサミン他	■				パブロンゴールド微粒 コンタックSR600
OTC			■				ジキニンカプセルD
OTC			■				イブA
OTC			■				パブロンゴールド
OTC					■		スマリンサルファ (点眼液)

表10c 「中毒性表皮壊死融解症（TEN）」を発症する可能性のある医薬品（添付文書情報・症例報告より）

黒字：添付文書、重大な副作用に「中毒性表皮壊死融解症」の記載がある医薬品

赤字：添付文書、類薬の重大な副作用として「中毒性表皮壊死融解症」の記載がある医薬品

青字：国内外の症例報告（注）

（注）因果関係が明確でない情報を含む、報告期間は国内1995/1～2006/11、海外1995/4～2006/12  
複数の薬剤の投与により発症した症例もある

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
抗菌	$\beta$ ラクタム-カルバペネム系	イミベネム		■			チエナム 筋注用 点滴用
抗菌	$\beta$ ラクタム-カルバペネム系	ドリベネム水和物		■			フィニボックス 点滴用0.25g・キット点滴用0.25g
抗菌	$\beta$ ラクタム-カルバペネム系	パニベネム		■			カルベニン点滴用0.25g・0.5g
抗菌	$\beta$ ラクタム-カルバペネム系	ピアベネム		■			オメガシン点滴用0.3g
抗菌	$\beta$ ラクタム-カルバペネム系	メロベネム		■			メロペン点滴用0.25g・0.5g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第一世代)	セファクロル	■				ケフラール カプセル250mg 細粒小児用100mg L-ケフラール顆粒
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第一世代)	セファレキシン	■				ケフレックス カプセル シロップ用細粒100・200 L-ケフレックス 顆粒 小児用顆粒
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第一世代)	セフロキサジン	■				オラスポアドライシロップ
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第二世代)	セフロキシムアキセチル	■				オラセフ錠
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	セフィキシム	■				セフспан カプセル50mg・100mg 細粒50mg
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	セフジトレンピボキシル	■				メイアクト 錠100 MS錠100mg MS小児用細粒
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	セフジニル	■				セフゾン カプセル50mg・100mg 細粒小児用
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	セフチブテン	■				セフテムカプセル100mg・200mg
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	セフテラムピボキシル	■				トミロン 錠50・100 細粒小児用10%
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	セフボドキシムプロキセチル	■				パナン 錠 ドライシロップ
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	塩酸セフォチアムヘキセチル	■				パンスポリント錠100・200
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (経口用第三世代)	塩酸セフカペンピボキシル	■				フロモックス 錠75mg・100mg 小児用細粒 100mg
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第一世代)	セファゾリンナトリウム水和物	■				セファメジン $\alpha$ 注射用0.25g・0.5g・1g・2g 筋注用0.25g・0.5g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第二世代)	セフペラゾンナトリウム	■				ケイペラゾン静注用
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第二世代)	セフミノクスナトリウム	■				注射用メイセリン
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第二世代)	セフメタゾールナトリウム	■				セフメタゾン キット点滴筋注用1g 静注用 0.25g・0.5g・1g・2g 筋注用0.5g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第二世代)	フロモキシセフナトリウム	■				フルマリン静注用0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	スルパクタムナトリウム・セフォ ペラゾンナトリウム	■				スルペラゾン静注用0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフォジジムナトリウム	■				ノイセフ静注用1g ケニセフ静注用(0.5g)・(1.0g)
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフォタキシムナトリウム	■				セフォタックス注射用0.5g・1g・2g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフォペラゾンナトリウム	■				セフォペラジン 筋注用0.5g・1g 注射用0.5g・1g

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフスロジンナトリウム		■			タケスリン静注用0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフトアジジム		■			モダシン静注用0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフトゾキシムナトリウム		■	■		エボセリン 静注用 筋注用 坐剤125・250
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフトリアキソンナトリウム		■			ロセフィン 静注用0.5g・1g 点滴静注用1gバッグ
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	セフピラミドナトリウム		■			サンセファール静注用1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第三世代)	ラタモキセフナトリウム		■			シオマリン静注用1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第二世代)	塩酸セフォチアム		■			ハロスボア静注用0.25g・0.5g・1g パンスポリン 静注用0.25g・0.5g・1g 筋注用0.25g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第四世代)	塩酸セフェピム		■			注射用マキシピーム0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第四世代)	塩酸セフォゾبران		■			ファーストシン静注用0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-セフェム系 (注射用第四世代)	硫酸セフピロム		■			ケイテン静注用0.5g・1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系	フェネチシリンカリウム	■				シンセベン錠
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系	ベンジルペニシリンカリウム		■			注射用ペニシリンGカリウム20万単位・100万単位
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	アスポキシシリン		■			ドイル静注用1g・2g
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	アモキシシリン	■				サワシリン カプセル 細粒 錠250 パセトシン カプセル 細粒 錠50・250
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	アンピシリン	■				ビクシリン カプセル ドライシロップ
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	アンピシリン・ジクロキサシリン ナトリウム	■				コンビベニックス
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	アンピシリンナトリウム		■			注射用ビクシリン (250mg (力価))・(500mg (力価))・(1g (力価))・(2g (力価))
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	アンピシリンナトリウム・クロキ サシリンナトリウム		■			注射用ビクシリンS500・1000
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	クラブラン酸カリウム・アモキシ シリン	■				オーグメンチン 錠125・250 小児用顆粒 クラモボックス小児用ドライシロップ
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	スルバクタムナトリウム・アンピ シリンナトリウム		■			ユナシン -S静注用0.75g・1.5g -Sキット静注用 1.5g・3g
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	タゾバクタムナトリウム・ピペラ シリンナトリウム		■			タゾシン静注用1.25g・2.5g
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	トシル酸スルタミシリン	■				ユナシン 錠 細粒小児用
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	ピペラシリンナトリウム		■			ペントシリン 注射用1g・2g 筋注用1g
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	塩酸バカンピシリン	■				ベングッド 錠250mg 顆粒250mg
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペニシリン系 (広範囲)	塩酸レナンピシリン	■				バラシリン錠
抗菌	$\beta$ ラクタム-ペネム系	ファロペナムナトリウム	■				ファロム 錠150mg・200mg ドライシロップ小児 用
抗菌	$\beta$ ラクタム-モノバクタム系	アズトレオナム		■			アザクタム注射用0.5g・1g
抗菌	アミノグリコシド	硫酸ストレプトマイシン		■			硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」
抗菌	キノロン	ピペミド酸	■				ドルコール錠250mg

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
抗菌	グリコペプチド	テイコブラニン	■				注射用タゴシッド200mg
抗菌	グリコペプチド	塩酸バンコマイシン	■	■			塩酸バンコマイシン 点滴静注用0.5g 散0.5g
抗菌	抗結核	イソニアジド	■	■			イスコチン 錠50mg・100mg 末100% 注
抗菌	抗結核	イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム	■				ネオイスコチン 末 錠
抗菌	抗結核	エタンブトール	■				エサンブトール
抗菌	抗結核	リファンピシン	■				リマクタンカプセル リファジンカプセル
抗菌	サルファ剤	スルファジメトキシ	■	■			アプシード 末 シロップ 注
抗菌	サルファ剤	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	■	■			バクタ 錠 顆粒 バクトラミン注
抗菌	サルファ剤	スルファモノメトキシ	■				ダイメトンシロップ
抗菌 抗リウマチ	サルファ剤 免疫調節	サラソスルファピリジン	■		■		サラソピリン 錠 坐剤 アザルフィジンEN錠・EN錠250mg
抗菌	テトラサイクリン	塩酸ドキシサイクリン	■				ビブラマイシン錠 [50mg]・[100mg]
抗菌	テトラサイクリン	塩酸ミノサイクリン	■	■			ミノマイシン カプセル50mg・100mg 錠 50mg・100mg 顆粒 点滴静注用ミノマイシン
抗菌	ニューキノロン	エノキサシン	■				フルマーク錠100mg・200mg
抗菌	ニューキノロン	オフロキサシン	■				タリビッド錠
抗菌	ニューキノロン	ガチフロキサシン	■				ガチフロ錠100mg
抗菌	ニューキノロン	シプロフロキサシン		■			シプロキサシ注200mg・300mg
抗菌	ニューキノロン	塩酸シプロフロキサシン	■				シプロキサシ錠100mg・200mg
抗菌	ニューキノロン	トシル酸トスフロキサシン	■				オゼックス錠75・150
抗菌	ニューキノロン	ノルフロキサシン	■				バクシダール 錠100mg・200mg 小児用バクシダール錠50mg
抗菌	ニューキノロン	ブルリフロキサシン	■				スオード錠100
抗菌	ニューキノロン	メシル酸バズフロキサシン		■			バシル点滴静注液300mg・500mg
抗菌	ニューキノロン	レボフロキサシン	■				クラビット 細粒 錠
抗菌	ニューキノロン	塩酸モキシフロキサシン	■				アベロックス錠400mg
抗菌	ニューキノロン	塩酸ロメフロキサシン	■				バレオン カプセル100mg 錠200mg ロメバクトカプセル100mg
抗菌	ハンセン病治療	ジアフェニルスルホン	■				25mgプロトゲン錠 レクチゾール錠25mg
抗菌	マクロライド	rifabutin (外国人)					
抗菌	マクロライド-14員環	クラリスロマイシン	■				クラリシッド 錠200mg ドライシロップ10%小児用 錠50mg小児用 クラリス 錠200mg ドライシロップ小児用 錠50小児用
抗菌	マクロライド-14員環	ステアリン酸エリスロマイシン	■				エリスロシ錠100mg・200mg



分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
抗菌	マクロライド-14員環	ラクチビオン酸エリスロマイシン	■				注射用エリスロシン
抗菌	マクロライド-14員環	エチルコハク酸エリスロマイシン	■				エリスロシン ドライシロップ10%・W20% W顆粒20%
抗菌	マクロライド-15員環	アジスロマイシン水和物	■				ジスロマック 錠250mg・600mg カプセル小児用100mg 細粒小児用
抗菌	リンコマイシン	リン酸クリンダマイシン		■			ダラシンS注射液
抗菌	リンコマイシン	塩酸クリンダマイシン	■				ダラシンカプセル
抗菌	リンコマイシン	塩酸リンコマイシン	■	■			リンコシン カプセル 注射液
抗ウイルス	抗HIV	ネビラピン	■				ピラミューン錠200
抗ウイルス	抗HIV	ラミブジン・硫酸アバカビル	■				エブジコム錠
抗ウイルス	抗HIV	硫酸アバカビル	■				ザイアジェン錠
抗ウイルス	抗インフルエンザウイルス	リン酸オセルタミビル	■				タミフル カプセル75 ドライシロップ3%
抗ウイルス	抗ヘルペスウイルス	アシクロビル	■	■			ゾピラックス 錠200・400 顆粒40% 点滴静注用250
抗ウイルス	抗ヘルペスウイルス	塩酸バラシクロビル	■				バルトレックス 錠500 顆粒50%
抗真菌	アリルアミン系	塩酸テルピナフィン	■				ラミシール錠125mg
抗真菌	トリアゾール系	terconazole (外国症例)				■	Terazol 3 Vaginal Ovules/Cream
抗真菌	トリアゾール系	イトラコナゾール	■	■			イトリゾール カプセル50 内用液1% 注1% [200mg]
抗真菌	トリアゾール系	フルコナゾール	■	■			ジフルカン カプセル50mg・100mg 静注液0.1% [50mg]・0.2% [100mg]・0.2% [200mg]
抗真菌	トリアゾール系	ホスフルコナゾール		■			プロジフ静注液100・200・400
抗真菌	トリアゾール系	ポリコナゾール	■	■			ブイフェンド 錠50mg・200mg 200mg静注用
抗真菌	ポリエンマクロライド系	アムホテリシンB	■	■			ファンギゾン シロップ 内服錠 注射用 アムピゾーム点滴静注用50mg
抗真菌		グリセオフルビン	■				ポンシルFP錠125mg
抗寄生虫	抗線虫	イベルメクチン	■				ストロメクトール錠3mg
抗寄生虫	抗線虫	メベンダゾール	■				メベンダゾール錠100
抗寄生虫	抗マラリア	スルファドキシム・ピリメタミン	■				ファンシダール錠
抗寄生虫	抗マラリア	塩酸メフロキン	■				メファキン「ヒサミツ」錠275
抗悪性腫瘍	アルキル化-マスタード	シクロホスファミド	■	■			エンドキサン P錠 注射用エンドキサン100mg・500mg
抗悪性腫瘍・免疫強化	インターロイキン	インターロイキン-2 (外国症例)		■			
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-その他	ホリナートカルシウム	■				ロイコボリン錠25mg
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-その他	レボホリナートカルシウム		■			アイソボリン注25mg・100mg
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-ピリミジン拮抗	カルモフル	■				ミフロール 細粒 錠

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-ピリミジン拮抗	テガフル	■	■	■		フトラフルール カプセル 細粒-20 坐剤750mg Eカプセル E錠 E顆粒 注射用フトラフルール400
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-ピリミジン拮抗	テガフル・ウラシル	■				ユーエフティ E顆粒 カプセル100mg
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-ピリミジン拮抗	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	■				ティーエスワン カプセル20・25
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-ピリミジン拮抗	ドキシフルリジン	■				フルツロンカプセル100・200
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-ピリミジン拮抗	フルオロウラシル	■	■			5-FU 錠50協和・100協和 ドライシロップ5%協和 注250協和
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-プリン拮抗	クラドリピン		■			ロイスタチン注8mg
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-プリン拮抗	リン酸フルダラビン		■			フルダラ静注用50mg
抗悪性腫瘍 抗リウマチ	代謝拮抗-葉酸拮抗 免疫抑制	メトトレキサート	■	■			リウマトレックスカプセル2mg メソトレキサート 錠2.5mg 注射液200mg 注射用メソトレキサート5mg・50mg
抗悪性腫瘍	微小管障害-タキサン	ドセタキセル水和物		■			タキソテール注
抗悪性腫瘍	微小管障害-タキサン	パクリタキセル		■			タキソール注射液30mg・100mg
抗悪性腫瘍	分子標的治療	ゲフィチニブ	■				イレッサ錠250
抗悪性腫瘍	分子標的治療	タミバロテン	■				アムノレイク錠2mg
抗悪性腫瘍	分子標的治療	トレチノイン	■				ベサノイドカプセル
抗悪性腫瘍	分子標的治療	メシル酸イマチニブ	■				グリベック カプセル100mg 錠100mg
抗悪性腫瘍	分子標的治療	リツキシマブ (遺伝子組換え)		■			リツキサン注10mg/ml
抗悪性腫瘍		デキサメタゾン+サリドマイド (外国症例)					
免疫抑制	代謝拮抗-プリン拮抗	ミゾリピン	■				プレディニン錠25・50
総合感冒	アニリン系 (非ピリン系) 配合剤	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・メチレンジサリチル酸プロメタジン	■				PL顆粒 幼児用PL顆粒
総合感冒	アニリン系 (非ピリン系) 配合剤	マレイン酸クロルフェニラミン・サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン	■				ペレックス 顆粒 1/6顆粒 LLシロップ
鎮痛解熱	アニリン系 (非ピリン系)	アセトアミノフェン	■		■		ピリナジン末 アンヒバ坐剤小児用50mg・100mg・200mg カロナール 坐剤100・200 細粒20%・50% 錠200・300 シロップ2%
鎮痛解熱	ピラゾロン系 (ピリン系)	イソプロピルアンチピリン	■				ヨシピリン
鎮痛解熱	ピラゾロン系 (ピリン系)	イソプロピルアンチピリン・アシルイソプロピルアセチル尿素・アセトアミノフェン・カフェイン	■				SG顆粒
鎮痛解熱	ピラゾロン系 (ピリン系)	サリチル酸ナトリウム・カフェイン・アロパルピタール・スルピリン・塩酸プロカイン		■			ザルソカイン (注)
鎮痛解熱	ピラゾロン系 (ピリン系)	スルピリン	■	■	■		メチロン 末100% 注10%・25% 坐薬
鎮痛解熱	ピラゾロン系 (ピリン系)	スルピリン・アミノプロピロン・テオクル酸ジフェニルピラリン	■				オベロン注射液 (1cc)

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-インドール酢酸系	アセメタシン	■				ランツジールコーワ錠
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-インドール酢酸系	インドメタシン	■		■		インダシン カプセル 坐剤25・50 インテダール (坐) 12.5
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-インドール酢酸系	インドメタシンファルネシル	■				インフリーカプセル100mg・Sカプセル200mg
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-インドール酢酸系	スリンダク	■				クリノリル錠50・100
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-インドール酢酸系	マレイン酸プログルメタシン(活性代謝物インドメタシンについて)	■				ミリダシン錠90mg
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-ナフタレン系	ナブメトン	■				レリフェン錠
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-ピラノ酢酸系	エトドラク	■				ハイベン錠100mg・200mg
非ステロイド 抗炎症	アリール酢酸系-フェニル酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	■		■		ボルタレン 錠 SRカプセル サボ12.5mg・25mg・50mg
非ステロイド 抗炎症	アントラニル酸系	メフェナム酸	■				ポンタール カプセル125mg・250mg 錠250mg シロップ 細粒 散
非ステロイド 抗炎症	オキシカム系	アンピロキシカム	■				フルカムカプセル13.5mg・27mg
非ステロイド 抗炎症	オキシカム系	テノキシカム	■				チルコチル錠10・20
非ステロイド 抗炎症	オキシカム系	ピロキシカム	■		■		バキソ カプセル10・20 坐剤
非ステロイド 抗炎症	オキシカム系	メロキシカム	■				モービック錠5mg・10mg
非ステロイド 抗炎症	オキシカム系	ロルノキシカム	■				ロルカム錠2mg・4mg
非ステロイド 抗炎症	サリチル酸系	アスピリン	■				アスピリン (末) パファリン330mg錠
非ステロイド 抗炎症	サリチル酸系	アスピリン・アスコルビン酸	■				E・A・C錠
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	アルミノプロフェン	■				ミナルフェン錠100・200
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	イブプロフェン	■		■		ブルフェン錠100・200・顆粒 ユニブロン坐剤50・100
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	ケトプロフェン	■	■	■		メナミン SRカプセル150 筋注50mg 坐剤50・75
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	ザルトプロフェン	■				ソレトン錠80
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	プラノプロフェン	■				ニフラン錠
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	フルルビプロフェン	■				フロベン 錠40 顆粒
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	フルルビプロフェンアキセチル			■		ロピオン注
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	ロキソプロフェンナトリウム	■				ロキソニン 細粒 錠
抗リウマチ	免疫調節	ブシラミン	■				リマチル錠50mg・100mg
抗リウマチ	免疫調節	ベニシラミン	■				
抗リウマチ	免疫抑制	レフルノミド	■				アラバ錠10mg・20mg・100mg
消炎酵素	多糖体分解酵素	塩化リゾチーム	■				ノイチーム 細粒20% 錠10mg・30mg・90mg 顆粒10% シロップ0.5%
消炎酵素	蛋白分解酵素	セラベプターゼ	■				ダーゼン 5mg錠・10mg錠 顆粒1%

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
消炎酵素	蛋白分解酵素	プロナーゼ	■				
抗アレルギー	H <sub>1</sub> 受容体拮抗（第二世代）	オキサトミド	■				セルテクト 錠 ドライシロップ
抗アレルギー	メディエーター遊離抑制	アンレキサノクス	■				ソルファ
高脂血症治療	スタチン	アトルバスタチンカルシウム水和物	■				リピトール錠5mg・10mg
痛風・高尿酸血症治療	尿酸生成抑制	アロプリノール	■				ザイロリック錠50・100
痛風・高尿酸血症治療	尿酸排泄促進	プロベネシド	■				
骨・カルシウム代謝	ビスホスホネート	アレンドロン酸ナトリウム水和物	■	■			オンクラスト注射液5mg・10mg テイロック注射液5mg・10mg フォサマック錠5mg・35mg ボナロン錠5mg・35mg
造血	エリスロポエチン	エポエチンベータ		■			エポジン
抗血栓	抗血小板	塩酸チクロピジン	■				パナルジン 細粒10% 錠
抗血栓	抗血小板	硫酸クロピドグレル	■				ブラビックス錠25mg・75mg
降圧	ACE阻害	カプトプリル（外国症例）	■				
降圧	ACE阻害	マレイン酸エナラプリル	■				レニベース錠2.5・5・10
降圧	ACE阻害	リシノプリル	■				ゼストリル錠5・10・20 ロンゲス錠5mg・10mg・20mg
降圧	カルシウム拮抗-ジヒドロピリジン系	ニルバジピン	■				ニバジール
降圧	カルシウム拮抗-ベンゾチアゼピン系	塩酸ジルチアゼム	■				ヘルベッサー 錠30・60 Rカプセル100mg・200mg
降圧	中枢性交感神経抑制	メチルドパ	■				アルドメット錠125・250
降圧	レセルピン配合	レセルピン・塩酸ヒドララジン・ヒドロクロロチアジド	■				エシドライ
抗不整脈	Naチャンネル遮断（クラスIb）	塩酸メキシレチン	■	■			メキシチール カプセル50mg・100mg 注射液
利尿	サイアザイド系類似（非サイアザイド系）	クロルタリドン	■				ハイグロトン錠「50mg」
利尿	炭酸脱水酵素抑制	アセタゾラミド	■				ダイアモックス 錠250mg 末
利尿	炭酸脱水酵素抑制	アセタゾラミドナトリウム		■			ダイアモックス注射用500mg
気管支拡張	配合剤	プロキシフィリン・塩酸エフェドリン・フェノバルビタール	■				アストモリジンD錠 アストモリジンM錠
鎮咳	鎮咳去痰配合	マオウ配合剤(エフェドリン・アセトアミノフェン・ロートエキス他)	■				アスゲン 錠 顆粒
鎮咳	鎮咳去痰配合剤	ジプロフィリン・リン酸ジヒドロコデイン・dl-塩酸メチルエフェドリン・アセトアミノフェン・サチリル酸ジフェンヒドラミン・ブロムワレリル尿素	■				カフコデN錠
去痰	気道粘液修復	カルボシステイン	■				ムコダイン 細粒 錠250mg・500mg DS シロップ5%
去痰	気道粘液修復	フドステイン	■				クリアナール 錠200mg 内用液8% スペリア 錠200 内用液8%

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
健胃消化・胃腸機能調整	消化酵素配合	納豆菌・アミロリシン-5・サンブローゼF他	■				コンクチームN
消化性潰瘍治療	H <sub>2</sub> 受容体拮抗	シメチジン	■	■			タガメット 細粒20% 錠200mg・400mg 注射液200mg
消化性潰瘍治療	H <sub>2</sub> 受容体拮抗	ニザチジンカプセル	■				アシノンカプセル75・150
消化性潰瘍治療	H <sub>2</sub> 受容体拮抗	ファモチジン	■	■			ガスター 錠10mg・20mg D錠10mg・20mg 散2%・10% 注射液10mg・20mg
消化性潰瘍治療	H <sub>2</sub> 受容体拮抗	ラフチジン	■				ストガー錠5・10 プロテカジン錠5・10
消化性潰瘍治療	H <sub>2</sub> 受容体拮抗	塩酸ラニチジン	■	■			ザンタック 錠75・150・300 注射液50mg・100mg
消化性潰瘍治療	H <sub>2</sub> 受容体拮抗	塩酸ロキサチジンアセタート	■	■			アルタット カプセル37.5・75 注75
消化性潰瘍治療	プロトンポンプ阻害	オメプラゾール	■	■			オメプラール錠10・20
消化性潰瘍治療	プロトンポンプ阻害	オメプラゾールナトリウム			■		オメプラール注用20
消化性潰瘍治療	プロトンポンプ阻害	ラベプラゾールナトリウム	■				パリエット錠10mg・20mg
消化性潰瘍治療	プロトンポンプ阻害	ランソプラゾール	■	■			タケロン カプセル15・30 OD錠15・30 静注用30mg
消化性潰瘍治療	ヘリコバクター・ピロリ除菌	ランソプラゾール、アモキシシリン、クラリスロマイシン	■				ランサップ400・800
腸疾患治療	過敏性腸症候群治療	臭化メベンゾラート・フェノバルビタール	■				トランコロンP錠
腸疾患治療	腸運動抑制	塩酸ロペラミド	■				ロペミン カプセル1mg 細粒0.1% 小児用細粒0.05%
肝疾患治療	インターフェロン	インターフェロンアルファ-2b (遺伝子組換え)		■			イントロンA注射用300・600・1,000
肝疾患治療	インターフェロン	ベグインターフェロンアルファ-2b (遺伝子組換え)			■		ベグイントロン皮下注用50μg/0.5m/用・100μg/0.5m/用・150μg/0.5m/用
肝疾患治療	肝機能改善	チオプロニン	■				チオラ錠100
肝疾患治療	抗肝炎ウイルス	リバビリン	■				レベトールカプセル200mg
抗うつ	SSRI	塩酸セルトラリン	■				ジェイゾロフト錠25mg・50mg
抗精神病	フェノチアジン系	塩酸クロルプロマジン・塩酸プロメタジン・フェノバルビタール	■				ベゲタミン錠-A ベゲタミン錠-B
抗精神病	ブチロフェノン系	ハロペリドール	■				セレネース
気分安定		炭酸リチウム	■				リーマス
睡眠抗てんかん	バルビツール酸系	フェノバルビタール	■	■			フェノバル エリキシル0.4% 散10% 錠30mg 末 注射液100mg
睡眠抗てんかん	バルビツール酸系	フェノバルビタールナトリウム			■	■	ワコビタール坐剤15・30・50・100 10%フェノバルビタール注「ノーベル」
睡眠	ベンゾジアゼピン系	トリアゾラム	■				
抗てんかん	イミノスチルベン系	カルバマゼピン	■				テグレトール 細粒50% 錠100mg・200mg
抗てんかん	オキサゾリジン系	トリメタジオン	■				ミノ・アレピアチン 散 錠
抗てんかん	バルビツール酸系	プリミドン プリミドン	■				プリミドン 細粒99.5%大日本 錠250mg大日本 マイソリン
抗てんかん	ヒダントイン系	エトトイン	■				アクセノン末

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
抗てんかん	ヒダントイン系	フェニトイン	■				アレビアチン 錠25mg・100mg 散10% ヒダントール 錠25mg・100mg 散10%
抗てんかん	ヒダントイン系	フェニトイン・フェノバルビタール	■				複合アレビアチン錠 ヒダントールD ヒダントールE ヒダントールF
抗てんかん	ヒダントイン系	フェニトインナトリウム		■			アレビアチン注250mg
抗てんかん	フェニルトリアジン	lamotrigine (外国症例)	■				
抗てんかん	分枝脂肪酸系	バルプロ酸ナトリウム	■				デバケン 錠100・200 R錠100・200 細粒20%・40% シロップ セレニカR顆粒40%
抗てんかん	ベンズイソキサゾール系	ゾニサミド	■				エクセグラン 散20% 錠100mg
片頭痛治療	エルゴタミン製剤	酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン	■				クリアミンA錠 クリアミンS錠
片頭痛治療	トリプタン系	安息香酸リザトリプタン	■				マクスルト RPD錠10mg 錠10mg
パーキンソン病治療	ドパミン遊離促進	塩酸アマンタジン	■				シンメトレル 細粒 錠50mg・100mg
筋弛緩	中枢性	塩酸エペリゾン	■				ミオナール 錠50mg 顆粒10%
麻薬・麻薬類似	非麻薬性鎮痛	ペンタゾシン		■			ソセゴン注射液15mg・30mg ペンタジン注射液15・30
皮膚科用	角化症・乾癬治療	エトレチナート	■				チガソンカプセル10・25
子宮用	子宮運動抑制	リトドリン塩酸塩	■				ウテメリン 錠5mg 注50mg
解毒	アミノチオール	amifostine (外国症例)		■			
解毒	抗酒	シアナミド	■				シアナマイド液-Wf
造影	経口	デヒドロ酢酸	■				バリトゲンゾル
OTC		phenolphthalein (外国症例)	■				Correctol
OTC		プロメライン・他	■				コンタック総合感冒薬 ノーシン
OTC		ヘム鉄(ブタ由来)・他	■				
OTC		マレイン酸カルビノキサミン他	■				パブロンゴールド微粒
OTC			■				コンタックSR600
OTC			■				イブA
健康食品			■				四川富貴広

表10d 「SLE様症状」を発症する可能性のある医薬品（添付文書情報・症例報告より）

黒字：添付文書、重大な副作用に「SLE様症状」の記載がある医薬品

太字：添付文書、類薬の重大な副作用として「SLE様症状」の記載がある医薬品

青字：国内外の症例報告（注）

（注）因果関係が明確でない情報を含む、報告期間は国内1995/1～2006/11、海外1995/4～2006/12

複数の薬剤の投与により発症した症例もある

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
抗菌	$\beta$ ラクタム-カルバペネム系	イミベネム・シラスタチン		■			
抗菌	抗結核	イソニアジド	■	■			イスコチン 錠50mg・100mg 末100% 注
抗菌	抗結核	イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム	■				ネオイスコチン（末） 錠
抗菌	抗結核	リファンピシン（外国症例）					
抗菌 抗リウマチ	サルファ剤 免疫調節	サラゾスルファピリジン	■		■		サラゾピリン 錠 坐剤 アザルフィジンEN錠・EN錠250mg
抗菌	テトラサイクリン	塩酸ミノサイクリン	■	■			ミノマイシン カプセル 50mg・100mg 錠50mg・100mg 顆粒 点滴静注用ミノマイシン
抗菌	ニューキノロン	シプロフロキサシン（外国症例）					
抗菌	ハンセン病治療	ジアフェニルスルホン	■				25mgプロトゲン錠 レクチゾール錠25mg
抗菌	マクロライド	rifabutin（外国症例）					
抗菌	マクロライド-14員環	クラリスロマイシン（外国症例）					
抗真菌		グリセオフルビン	■				ポンシルFP錠125mg
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-ピリミジン拮抗	テガフル	■				フトラフル
抗悪性腫瘍	代謝拮抗-ピリミジン拮抗	テガフル・ウラシル	■				UFT
抗悪性腫瘍	ホルモン	ミトタン					
副腎皮質ステロイド		プレドニゾン					
非ステロイド 抗炎症	プロピオン酸系	イブプロフェン	■		■		ブルフェン 錠100・200 顆粒 ユニブロン坐剤50・100
抗リウマチ	生物学的製剤	エタネルセプト（外国症例）		■			
抗リウマチ	免疫調節	ブシラミン	■				
抗リウマチ	免疫調節	ペニシラミン	■				メタルカプターゼ50・100・200
高脂血症治療	スタチン	シンバスタチン（外国症例）	■				
高脂血症治療	スタチン	フルバスタチン（外国症例）	■				
痛風・高尿酸血症治療	尿酸生成抑制	アロプリノール	■				ザイロリック
甲状腺疾患治療	抗甲状腺	チアマゾール	■	■			メルカゾール 錠5mg 注10mg
甲状腺疾患治療	抗甲状腺	プロピルチオウラシル	■				プロバジル錠50mg チウラジル錠
抗血栓	抗血小板	塩酸チクロピジン	■				パナルジン細粒10% 錠

分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
降圧	ACE阻害	リシノプリル (外国症例)					
降圧	ACE阻害	ロサルタン					
降圧	$\alpha\beta$ 遮断	塩酸ラベタロール	■				トランデート錠50mg・100mg
降圧	$\beta$ 遮断	塩酸アセプトロール	■				アセタノールカプセル100・200
降圧	血管拡張	カドララジン	■				カドラール錠5mg・10mg
降圧	血管拡張	ブドララジン	■				ブテラジン 細粒10% 錠30mg・60mg
降圧	血管拡張	塩酸トドララジン	■				アピラコール錠
降圧	血管拡張	塩酸ヒドララジン	■	■			10%アプレゾリン散「チバ」 アプレゾリン錠10mg・25mg・50mg 注射用アプレゾリン
降圧	ジヒドロピリジン系	ニフェジピン	■				アダラートL
降圧	中枢性交感神経抑制	メチルドパ	■				アルドメット錠125・250
降圧	レセルピン配合	レセルピン・塩酸ヒドララジン・ヒドロクロロチアジド	■				エンドライ
抗不整脈	Naチャンネル遮断 (クラス Ia)	塩酸プロカインアミド	■	■			アミサリン 錠125mg・250mg 注
抗不整脈	Naチャンネル遮断 (クラス Ia)	硫酸キニジン	■				硫酸キニジン (末)「ホエイ」 錠「ホエイ」
利尿	ループ利尿	アゾセמיד	■				ダイアート
肝炎患治療	インターフェロン	インターフェロンアルファ (NAMALWA)	■				スミフェロン 注300・600・900 DS300・600
肝炎患治療	インターフェロン	インターフェロンアルファコン-1 (遺伝子組換え)	■				アドバフェロン皮下注900・1200・1800
肝炎患治療	インターフェロン	ペグインターフェロンアルファ-2a (遺伝子組換え)	■				ペガシス皮下注90 $\mu$ g・180 $\mu$ g
抗精神病	非定型	クロザピン (外国症例)					
抗精神病	フェノチアジン系-ピペラジン側鎖	デカン酸フルフェナジン	■				フルデカシン筋注25mg
抗精神病	フェノチアジン系-ピペラジン側鎖	マレイン酸フルフェナジン	■				フルメジン 散0.2% 糖衣錠 (0.25)・(0.5)・(1)
抗精神病	フェノチアジン系-ピペラジン側鎖	フェンジソ酸ペルフェナジン	■				ピーゼットシー散1%
抗精神病	フェノチアジン系-ピペラジン側鎖	マレイン酸ペルフェナジン	■				ピーゼットシー糖衣錠2mg・4mg・8mg
抗精神病	フェノチアジン系-ピペラジン側鎖	塩酸ペルフェナジン	■				ピーゼットシー筋注2mg
抗精神病	フェノチアジン系-ピペラジン側鎖	ペルフェナジン	■				トリラホン 散1% 錠2mg・4mg・8mg
抗精神病	フェノチアジン系-ピペラジン側鎖	マレイン酸トリフロペラジン	■				トリフロペラジン糖衣錠「ヨシトミ」(2.5)・(5) トリフロペラジン散1%「ミツビシ」
抗精神病	フェノチアジン系-ピペラジン側鎖	マレイン酸プロクロルペラジン	■				ノバミン錠5mg
抗精神病	フェノチアジン系-ピペラジン側鎖	メシル酸プロクロルペラジン	■				ノバミン筋注5mg
抗精神病	フェノチアジン系-ピペリジン側鎖	チオリダジン	■				メリリル散
抗精神病	フェノチアジン系-ピペリジン側鎖	塩酸チオリダジン	■				メリリル10・25・50・100



分類		一般名	内	注	坐	他	製品の例
抗精神病	フェノチアジン系-ピペリジン側鎖	プロペリシアジン	■				ニューレプチル 細粒10錠5mg・10mg・25mg 内服液1%
抗精神病	フェノチアジン系-プロピル側鎖	ヒベンズ酸クロルプロマジン	■				コントミン 散10% 顆粒10%
抗精神病	フェノチアジン系-プロピル側鎖	フェノールフタリン酸クロルプロマジン	■				ウインタミン細粒 (10%)
抗精神病	フェノチアジン系-プロピル側鎖	塩酸クロルプロマジン	■	■			コントミン 糖衣錠12.5mg・25mg・50mg・100mg 筋注10mg・25mg・50mg ウインタミン錠12.5mg・25mg・50mg・100mg
抗精神病	フェノチアジン系-プロピル側鎖	塩酸クロルプロマジン・塩酸プロメタジン・フェノバルビタール	■				ベゲタミン錠-A ベゲタミン錠-B
抗精神病	フェノチアジン系-プロピル側鎖	塩酸レボメプロマジン		■			ヒルナミン筋注25mg
抗精神病	フェノチアジン系-プロピル側鎖	マレイン酸レボメプロマジン	■				ヒルナミン 細粒10% 散50% 錠 (5mg)・(25mg)・(50mg)
抗てんかん	イミノスチルベン系	カルバマゼピン	■				テグレートール 細粒50% 錠100mg・200mg
抗てんかん	オキサゾリジン系	トリメタジオン	■				ミノ・アレビアチン 散 錠
抗てんかん	サクシミド系	エトスクシミド	■				エピレオプチマル散 ザロンチンシロップ
抗てんかん	ヒダントイン系	エトトイン	■				アクセノン末
抗てんかん	ヒダントイン系	フェニトイン	■				アレビアチン 錠25mg・100mg 散10% ヒダントール 錠25mg・100mg 散10%
抗てんかん	ヒダントイン系	フェニトイン・フェノバルビタール	■				複合アレビアチン錠 ヒダントールD ヒダントールE ヒダントールF
抗てんかん	ヒダントイン系	フェニトインナトリウム		■			アレビアチン注250mg
抗てんかん	ベンズイソキサゾール系	ゾニサミド	■				
皮膚科用	角化症・乾癬治療	エトレチナート	■				チガソン
皮膚科用		PUVA (ソラレン長波長紫外線)治療	■				
解毒	金属解毒	塩酸トリエンチン	■				メタライト250カプセル
		インターフェロン- $\alpha$ 2a		■			